




## PIE HERCULES

- · Alta resistencia mecánica
- · Alfombrilla de goma antivibración trasera de 10 mm
- · Nivelador de burbuja incorporado
- · Barra enroscada para modelos 150-300, 150-400 y 150-500
- · Tubo galvanizdo de 50 mm de diámetro
- · Disponible en color negro

La gama de soportes de suelo antivibratorios ha sido diseñada para soportar cargas elevadas y está recomendada para el posicionamiento de grandes máquinas como: VRV-VRF, unidades frigoríficas, unidades de tratamiento de aire, grandes plantas industriales en general.






Tipo	H100	H150-300	H150-400	H150-500
Ø (mm)	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Ø1 (mm)	-	M24	M24	M24
Ø2 (mm)	-	50 mm	50 mm	50 mm
H (mm)	106 mm	210 - 300 mm	260 - 390 mm	370 - 500 mm
H1 (mm)	-	104 - 194 mm	154 - 284 mm	264 - 394 mm
Capacidad Carga (Kg)	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg	2000 Kg

Charmex S.A.

Oficina central y almacén

Calle Venezuela nº 35 08019 Barcelona Más información





Información de contacto



93 303 44 06



charmex@charmex.info